

SOLO GIETVLOEREN | ONDERHOUDSWIJZER | LIFE, ONE OF PURE

De Solo Life, One en Pure wordt naadloos aangebracht en afgelakt met een zeer onderhoudsvriendelijke topcoat. Het reinigen van de gietvloer kan op verschillende wijzen plaatsvinden. In deze onderhoudswijzer vindt u de schoonmaakmethodes. Tevens dient u rekening te houden met enkele aandachtspunten.

DROGE REINIGING

De meeste vuilresten op de Solo gietvloer zijn te verwijderen met een stofzuiger. Wij adviseren de stofzuiger te voorzien van een zachte parketborstel. De kleine vuilresten zijn te verwijderen door het gebruik van een Swiffer. De Swiffer is verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, wij adviseren een antistatische microvezeldoek te gebruiken. Doormiddel van droge reiniging worden de meeste vuil- en stofresten verwijderd.

VOCHTIGE REINIGING

Na aanbrengen van de gietvloer mag deze pas na 5 dagen belast worden met water. Door de dichtheid van de Solo Life, One en Pure zijn deze vochtig te reinigen. Het gebruik van een schone dweil met alleen water volstaan in de regel om de Solo Life, One en Pure schoon te houden. Het gebruik van een schoonmaakmiddel is niet direct noodzakelijk. Wanneer u een schoonmaakmiddel wenst te gebruiken dan adviseren wij u het gebruik van de bijgeleverde vloerreiniger 'Vloerreiniger Plus en de 'I.V.R. 2000. van CRS Nederland (zie gebruik vloerreiniger hieronder en achterzijde schoonmaakmiddel). Qua de dweil adviseren wij u om een vlakmop dweil aan te schaffen van het merk Liefheit (type Profi) of van het merk Ha-Ra (type Nano Gold Soft). Voor grote ruimtes kunt u gebruik maken van een boen- of schrobmachine. Uiterst belangrijk is hierbij het gebruik van een witte pad onder de machine, het gebruik van andere pads zou schadelijk kunnen werken. Zijn uw schoonmaakmiddelen op? Dan kunt u diverse webshops nieuwe bestellen. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om over te gaan op een vloeibare groene zeep of dergelijke. Let wel altijd op dat u niet teveel schoonmaakmiddel aanbrengt, dit kan zorgen voor een vette laag op de vloer.



VLOERREINGER PLUS

De Vloerreinger Plus is geschikt voor dagelijks gebruik. Wij adviseren u de eerste malen de vloer te reinigen met de PC. Hierdoor wordt de vloer goed ontvet en wordt hij des te vriendelijker in onderhoud. Houdt de dosering aan zoals aangegeven op de verpakking. Vervolgens dweilt u de vloer met een schone vochtige dweil of vlakmop, let op maak de vloer niet te vochtig maar zorg dat het water goed verdeeld wordt. U zult merken dat het vocht snel en streeploos optrekt. Ververs regelmatig uw dweilwater voor een beter resultaat.

I.V.R. 2000

Wanneer u last heeft van hardnekkige vlekken of een vette laag kunt u gebruik maken van de I.V.R. 2000. De I.V.R. 2000 wordt gebruikt voor het oplossen en verwijderen van vuil. Wij adviseren u om eens in de twee maanden de Solo Gietvloeren te reinigen met de I.V.R. 2000. Hierdoor verwijderd u de hardnekkige vuillaag waardoor de vloer op zijn mooist blijft. Houdt de dosering aan zoals beschreven op de verpakking. Maak de vochtig en breng het water op met de voorgeschreven vlakmop. Laat de I.V.R. 2000 voor enkele minuten intrekken en dweil de vloer nogmaals met schoon water (zonder reiniger). Doe het niet te vochtig. Heeft u last van hardnekkige vlekken dan kunt u de I.V.R. 2000 puur op vervuiling aanbrengen en rustig wegvegen. Gebruik hiervoor uitsluitend zachte schoonmaakmethoden, geen schuursponsen of schoonmaakmiddelen met een schurende werking. Heeft u I.V.R. 2000 puur gebruikt, spoel deze dan goed na met water.

ONDERHOUD OP LANGE TERMIJN

De Solo gietvloer is een duurzame vloerafwerking. Echter, alles is aan slijtage onderhevig. Na verloop van tijd kunnen er echter wat plekjes en vervuilingen op de Solo gietvloer ontstaan. Wanneer dit het geval is adviseren wij een grondige schoonmaakbehandeling welke wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Deze zal de Solo gietvloer behandelen door middel van een grondige schrobbehandeling. Voor een dergelijke behandeling kunt u contact opnemen met de Solo Gietvloeren showroom.



AANVULLENDE BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruik voor reiniging van je Solo Gietvloer geen schuurspons of schuurmiddel. Door de schurende werking van deze producten laat dit een matte plek achter. Wanneer je de gietvloer wenst af te dekken adviseren wij ongekleurde stucloper te gebruiken. Stucloper dient vrij te zijn van kleurstoffen en bedrukkingen, indien deze wel aanwezig zijn dan kan dit schade veroorzaken aan de gietvloer. Voorzie meubels, zoals stoelen, tafels en andere schuivende objecten, altijd van vilt. Je kunt het beste vilt gebruiken van Scratchnomore. Let erop dat je de viltjes tijdig vervangt. Wil j een carpet of kleed op de vloer leggen? Dan kan dat, echter adviseren wij wel de onderkant te checken. Sommige kleden hebben een antislip rand waar weekmakers in kunnen zitten. In de productomschrijving kan je terugvinden of er weekmakers in zitten. Anders is het mogelijk om via bol.com onderkleden te kopen welke vrij zijn van weekmakers.

Om vlekvorming of beschadigingen in de vloer te voorkomen dien je de Solo Gietvloeren vrij te houden van:

- Plastic met kleurstoffen (bijvoorbeeld boodschappentassen, deze zouden eventueel kunnen afgeven)
- Rubbers met weekmakers (bijvoorbeeld: geluidsboxen, design deurstoppers, kinderwagens, banden van fietsen.)
- Metaal en roest
- Inkt en haarverfproducten
- Verf
- Plakband en lijm
- Chemische zuren (zoals chloor, olie, etc.)
- Vocht in combinatie afvalstoffen van planten, riet, etc.

Namens het gehele team van Solo Gietvloeren wensen wij je veel woonplezier op de nieuwe Solo Gietvloer!

SOLO
GIETVLOEREN

